

AOI

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 2011-2017
 Impreso de pólizas del 11/Oct/2018 al 11/Oct/2018
 Moneda: Pesos

Hoja: 1
 Fecha: 11/Oct/2018

Código postal:

Acción:

Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Oct/2018	Egresos		18,000.948	Pago por servicio de mantenimiento necesario en la oficina de Ju..					
1	180009..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					63,092.40
2	180009..5-3511-1-00-000			Pago por servicio de mantenimiento nec..			36	63,092.40	
				Conservación y manto. menor de inmueb..					
				Pago por servicio de mantenimiento nec..					
Total póliza :								63,092.40	63,092.40

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
04/Oct/2018	ingreso	16		5CB74989-54D9-284E-BD94-9FCA3F96..	VEMR750720GHA	ROGELIO VENZO..	63,092.40
Total CFD/CFDI :							63,092.40
Total Comp. Ext. :							0

C00244

000417



Jueves 11 de Octubre de 2018, 3:42 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 03	DIANA ELENA, TREVIZO/PEÑA
Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA, TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA, QUINTANAR/ROHANA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BANREGIO - 058164679196000107	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 63,092.40
	Fecha valor	11/10/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	16
	Concepto del pago	F16 reemplazo transformador manto preven
	Número de Autorización	151427
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

000418



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

OC 106

ORDEN PARA:
C. ROGELIO VENZOR MUÑOZ

ENTREGAR A:
JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 PZA	REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR Y GARANTÍA	\$ 29,620.000000	\$ 29,620.00
1 PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS	\$ 24,770.000000	\$ 24,770.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

AUTORIZO
C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA BOHANA

FECHA
03 DE OCTUBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 54,390.00
IVA	\$ 8,702.40
TOTAL	\$ 63,092.40




COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx



ORDEN PARA:
 C. ROGELIO VENZOR MUÑOZ

ENTREGAR A:
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 PZA	REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR Y GARANTÍA	\$ 29,620.00	\$ 29,620.00
1 PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR Y	\$ 24,770.00	\$ 24,770.00
0 0	SUSTITUCIÓN DE PIEZAS	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -

AUTORIZO:

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA
 03 DE OCTUBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 54,390.00
IVA	\$ 8,702.40
TOTAL	\$ 63,092.40



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M./732/2018

Chihuahua Chih., a 05 de octubre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto *(sic)* regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, inso se dé cumplimiento a la solicitud de pago por concepto ~~servicios de mantenimiento necesarios en la Oficina en Ciudad Juárez, se incluye el reemplazo de transformador averiado por transformador usado de 37.5 KVA garantizado tres años, revisado y verificado por CFE, y la aplicación de mantenimiento preventivo de transformador de 37.5 KVA~~ incluyendo los trabajos de grúa, revisión y ajustes de los devanados, ~~reemplazo de aceite dielectrico, aisladores, goma y empaques, servicios contratado con la empresa propiedad del C. ROGELIO VENZOR MUÑOZ, siendo electo ya que en base al sistema de decisión de contratación binario, cumple con un menor precio y condiciones generales mejores que el resto de los proveedores presentes en estudio de mercado realizado, se presenta factura 16 con un importe de \$63,092.40 (sesenta y tres mil noventa y dos pesos 40/100 m.n.).~~

Se anexa

- Justificación del gasto.
- Factura validada ante el SAT.
- Cotizaciones.
- Datos Bancarios
- Oficio AH/124/2018
- Oficio AH/125/2018
- Memorandum J.S.A.M./675/2018
- Oficio signado por C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- Evidencia Fotográfica.
- Fotocopia del contrato de contratación de servicio.
- Póliza Responsiva por parte del proveedor.
- Carta de Confiabilidad por parte del proveedor.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

c.c.p. M.D.H. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
1:00
11 OCT 2018
RECIBIDO

000419



ROGELIO VENZOR MUÑOZ
VEMR750720GHA

CAMINO A LA FUENTE N° Ext.5615 Col.PARTIDO ROMERO
CP.32030, CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, México
Régimen fiscal:612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 16
Lugar de expedición: 32030
Fecha comprobante: 2018-10-04T09:41:35
UsoCFDI G03

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: AV. ZARCO N° Ext.2427 Col.ZARCO CP.31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	ClaveProd	ClaveUnd	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	39121109	H87	REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR AVERIADO POR TRANSFORMADOR USADO DE 37.5 KVA, 13200V/220-127V, GARANTIZADO UN TRES AÑOS, REVISADO Y VERIFICADO POR CFE, INCLUYE MANIOBRAS DE GRUA PARA DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES, INSTALACIONES Y RECONEXIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION, SOPORTES, AJUSTES BY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	29,620.00	29,620.00
1	PZ	39121109	H87	APLICACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE 37.5KVA, 13200V/220-127V, INCLUYE TRABAJOS DE GRUA, REVISION Y AJUSTES EN LOS DEVANADOS. REEMPLAZO DE ACEITE DIELECTICO POR NUEVO, REEMPLAZO DE AISLADORES, GOMA Y EMPAQUES, INSTALACION Y RECONEXION DE ELEMENTOS DE ALIMENTACION PRIMARI, BORNES DE SALIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	24,770.00	24,770.00

Subtotal 54,390.00
IVA (16) % 8,702.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-04T10:54:31
Folio fiscal: 5CB74989-54D9-284E-BD94-9FCA3F9615DA
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000403354447
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Total 63,092.40

SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CB74989-54D9-284E-BD94-9FCA3F9615DA|2018-10-04T10:54:31|SCD110105654|JdopPgn5S/zEbpRY/WmSVT eB3xKHWO4Y3zZoOBY6
BB07Ukkm0UQvng8pMn2ubaE4wweahFTthledveBYKez6QG3Xc17wmpK+pgUFWuU3PObM5jAsYS6yTAUheYQy4Dgr6RUdLU2d1qDQYz+EWjzdCr5
kDgBL+dyqUA1xM+2F6jBGHh0EOxQ8ijSSV4+3cJcK5cGZKfWzeRSGbO2J5KrnL7FX1twgYp7Gc69Z1Rr1Ndekr2oK2U5zCdarsCxHsBLVutWnK
l7bcAE7FM+nc6JLrLp7jMkVcIgw1Q+TmVb2uS0G2ESzh9O9V298IT0+g==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

JdopPgn5S/zEbpRY/WmSVT eB3xKHWO4Y3zZoOBY6BB07Ukkm0UQvng8pMn2ubaE4wweahFTthledveBYKez6QG3Xc17wmpK+pgUFWuU3PObM5jAsYS6yTAUheYQy4Dgr6RUdLU2d1qDQYz+EWjzdCr5kDgBL+dyqUA1xM+2F6jBGHh0EOxQ8ijSSV4+3cJcK5cGZKfWzeRSGbO2J5KrnL7FX1twgYp7Gc69Z1Rr1Ndekr2oK2U5zCdarsCxHsBLVutWnKl7bcAE7FM+nc6JLrLp7jMkVcIgw1Q+TmVb2uS0G2ESzh9O9V298IT0+g==

Sello digital del SAT:

UqPyKlTUSzE6j1X8kT8TF1wng92SEbjV5rTVTmPBVMTgHQYQz7Xh13CnCS2WpWszjyVT2cabyhVJ4Rml31zCrcyQs7jrmizGt2+z4fxL/a05GNybaYDh7gb2
YegEKLU7qVQgA2MRECv8SBZiqkebEFRRm+oh5NpXDP/MoeRVU428iujEXTDuj6DDwstrjY553OQm41kdEXOMSO9YHaYXrnf4hoelRwaGw9KGLRr1MT2q0+HBRHp7
NYNCl5cbwTfH8D2QcHtpcy3Y3YUJLn10Hf+9e0K16KbJ2zSOG3E2h9FLB7LjLWMSNzUNeifDA==



Emitted por: **FACTUR@**
S.A. de C.V.

GD 281/GE 107/GP 170 C 00244

000420

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEMR750720GHA	ROGELIO VENZOR MUÑOZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CB74989-54D9-284E-BD94-9FCA3F9615DA	2018-10-04T09:41:35	2018-10-04T10:54:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$63,092.40	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Ifai.aspx)



MULTISERVICIOS ROGER



Cd. Juárez, Chihuahua a 19 de Septiembre de 2018

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
A QUIEN CORRESPONDA :

Por medio de este conducto se les informa del problema suscitado el día martes 18 de Septiembre de 2018, con respecto al suministro de energía eléctrica al edificio que alberga a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Cd. Juárez, Chihuahua.

Debido al corto circuito en el área de capacitación el día 28 de Agosto de 2018, se provocó una sobrecarga eléctrica debido al cruce fases con neutro, consecuencia del cableado en mal estado, lo cual dañó primeramente el cableado de suministro de energía eléctrica en la acometida principal, posteriormente la acometida al área de capacitación, los aparatos eléctricos conectados en ese momento, la iluminación, los toma corrientes y apagadores en esta área, por lo cual se procedió a restablecer de manera urgente el suministro de energía eléctrica y a reparar los daños ocasionados por este corto circuito.

Al estar haciendo las reparaciones pertinentes el día 18/09/2018 se presentó una falla de corto circuito en el suministro general de energía eléctrica, esto fue provocado por la falla de uno de los transformadores de 37.5 KVA de la subestación de poste el cual quedó resentido del corto del área de capacitación, lo que no se puede detectar hasta que se incrementó al carga con las reparaciones, ocasionando que se quemara el transformador, el cableado de suministro de la subestación a la base de medición, la base de medición, el interruptor principal y el cableado a los centros de carga.

Los trabajos para restablecer el suministro de energía eléctrica son los siguientes:

- ❖ Reemplazo del transformador dañado de 37.5 KVA.
- ❖ Cambio de cable eléctrico con mayor capacidad con doble cable de 3/0, para suministro de energía eléctrica y tubería necesaria para su protección.
- ❖ Cambio de base de medición por una de mayor capacidad, mayor a 200 amp.
- ❖ Mantenimiento preventivo al transformador de 37.5 KVA en buenas condiciones.
- ❖ Instalación de gabinete para donas de medición o transformadores de inducción.
- ❖ Sustitución de interruptor termo magnético general por uno de mayor capacidad de 350 amp. y su gabinete de protección.
- ❖ Instalación de centro de carga para bajar cargas, derivar y balancear circuitos.
- ❖ Instalación de interruptores de 200 amp en cada uno de los centros de carga.
- ❖ Incremento de carga en el contrato de CFE.
- ❖ Verificación de Perito autorizado por CFE.

Sin otro asunto por el momento me despido, dejando a su consideración los trabajos y reparaciones necesarias para restablecer el suministro de energía eléctrica.

ROGELIO VENZOR MUÑOZ

RFC: VEMR750720 GHA

C. PedroRosales de León no. 5615, CP: 32389

Fracc. San Angel, Cd. Juárez, Chihuahua, México

Tel. (656)592-1210

Correo: multiserviciosrogers@gmail.com

000422

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN JUÁREZ - CAMBIO DE
TRANSFORMADOR -

OPCIÓN	COSTO TOTAL
MULTISERVICIOS ROGER	\$ 63,092.40
CPCI	\$ 105,792.00
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$ 104,910.40

z

OPCIÓN ELEGIDA - MULTISERVICIOS ROGER PROPIEDAD DE C. ROGELIO VENZOR
MUÑOZ

Multiservicios rogers reparaciones
Cd juarez chihuahua

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para enviarles
Los datos requeridos para pagos via electronica

Titular de cuenta
Rogelio Venzor Munoz
Numero cuenta
067-91960-001-0
Banco
Banregio
Clave interbancaria
058164679196000107

Sin mas por el momento quedo a sus mas finas atenciones

Multiservicios rogers reparaciones
Rogelio Venzor Munoz
Pedro rosales de leon 5615
Fraccionamiento san angel
Cd juarez chihuahua
Tel 656-5921210
Correo multiserviciosrogers@gmail.com



MULTISERVICIOS ROGER



MULTISERVICIOS

EMPRESA **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CD. JUAREZ**

Fecha

28/09/2018

ATENCION Ing. Rogelio Reyes

UNIDAD	DESCRIPCION	CANT	P.U.	TOTAL
Pieza	Reemplazo de transformador averiado por transformador usado de 37.5 KVA, 13,200v/220-127v, garantizado un tres años, revisado y verificado por CFE, incluye: maniobras de grua para desmontaje y montaje de transformadores, instalaciones y reconexiones de media y baja tensión, soportes, ajustes y todo lo neceario para su correcta instalación.	1	\$ 29,620.00	\$29,620.00
Pieza	Aplicación de mantenimiento preventivo de transformador de 37.5 KVA, 13,200v/220-127v, incluye: trabajos con grua, revisión y ajustes en los devanados, reemplazo de aceite dielectico por nuevo, reemplazo de aisladores, gomas y empaques, instalación y reconección de elementos de alimentación primaria, bornes de salida y todo lo neceario para su correcta ejecución.	1	\$ 24,770.00	\$24,770.00
ROGELIO VENZOR MUÑOZ			SUB TOTAL	\$54,390.00
RFC: VEMR750720 GHA			16%IVA	\$8,702.40
C. PedroRosales de León no. 5615, CP: 32389			TOTAL	\$63,092.40
Fracc. San Angel, Cd. Juárez, Chihuahua, México				
Tel. (656)592-1210				
Correo: multiserviciosrogers@gmail.com				

000425



Construcción y Mantenimiento



Empresa: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				Fecha	
Atención: ING. ROGELIO REYES				28/09/2018	
Proyecto: Reparación y cambio en transformadores de subestación electrica en Cd. Juárez, Chih.					
No.	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Costo
1	Cambio de transformador dañado por transformador nuevo de 37.5 KVA, 13,200v/220-127v, (tiempo de entrega 6 dias habiles), incluye: desmontaje y montaje de transformadores, maniobras de grua, conexiones, instalación de media y baja tensión, soportes, ajustes y todo lo neceario para su correcta ejecución.	Pza.	1	\$ 61,640.00	\$ 61,640.00
2	Mantenimiento de transformador de 37.5 KVA, 13,200v/220-127v, incluye: maniobras de gura, cambio de aceite dielectico, cambio de aisladores, gomas y empaques, elementos de alimentación primaria, bornes de salida y todo lo neceario para su correcta ejecución.	Pza.	1	\$ 28,800.00	\$ 28,800.00
					\$ -
Subtotal					\$ 90,440.00
					\$ 14,470.40
					\$ 104,910.40

NOTA: Se requiere el 50% de anticipo y el resto al termino de los trabajos.

Construcciones y Remodelaciones.
 Climas: refrigeración y calefacción.
 Electricidad: alta, media y baja tensión.
 Ahorro de energía: paneles, boiler, iluminación de LED
 Redes de agua potable e hidrosanitarias.
 Impermeabilizaciones y aislamientos
 Carpintería en general.
 Aluminio y vidrio.
 Estructuras metálicas y herrería.

José Antonio Ares Cárdenas
 RFC: AECA 621017 M17
 Calle 16 No. 519
 Col. Villa Juárez
 Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31064



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION

EMPRESA Comisión Estatal de los Derechos Humanos **Fecha**
29/09/2018

ATENCION Ing. Rogelio Reyes

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	lote	Suministo e instalación de transformador de poste nuevo (tiempo de entrega 1 semana), de 37.5 KVA, 13,200v/220-127v, incluye: ejecución con grua para retiro e instalación de transformadores, conexiones de media y baja tensión, ajustes y todo lo necesario para su correcta instalación.	\$ 63,960.00	\$63,960.00
1	lote	Reparación y mantenimiento de transformador de poste de 37.5 KVA, 13,200v/220-127v, incluye: ejecuciones de gura, retiro e instalación de aceite dielectico, sustitución de aisladores y empaques, cambio de elementos de alimentación primaria y todo lo necesario para su correcto mantenimiento.	\$ 27,240.00	\$27,240.00
				\$0.00
MA SOCORRO RIVAS BAEZA C. 17 de junio # 232 Col. Villa Nueva Oficina (614) 306-11-71 cpci2015@hotmail.com Chihuahua, Chih., Mex.			SUB TOTAL 16%IVA TOTAL	\$91,200.00 \$14,592.00 \$105,792.00

NOTA: Se requiere un anticipo del 50% para iniciar los trabajos y el resto al termino de los mismos.

35/2018



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. DE LOS INSURGENTES No. 4327 COL. LOS NOGALES
C.P. 32330 CD. JUÁREZ, CHIH.
TEL. 251-9750 y 51 LADA SIN COSTO 01-800-685-7604
oficina.juarez@cedhchihuahua.org.mx asesoriajrz@yahoo.com.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Oficio: AH 124/2018
Asunto: Al que se indica

Ciudad Juárez Chihuahua, a 28 de agosto de 2018

ROGELIO REYES TORRES
JEFE DE COMPRAS
PRESENTE.-

12:30 p.m.
G

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y a su vez me permito solicitarle de la manera más atenta tenga a bien en brindar el mantenimiento correspondiente a los desperfectos ocasionados por las fallas eléctricas, suscitadas en el área preventiva el día martes 28 de agosto del presente año.

Sin más por el momento agradeciendo las atenciones y en espera de una respuesta satisfactoria quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

04 SEP 2018

RECIBIDO

ATENTAMENTE

LIC. ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DEL AREA PREVENTIVA
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

000428

5534/2018



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. DE LOS INSURGENTES No. 4327 COL. LOS NOGALES
C.P. 32330 CD. JUÁREZ, CHIH.

TEL. 251-9750 y 51 LADA SIN COSTO 01-800-685-7604

oficina.juarez@cedhchihuahua.org.mx

asesoriajrz@yahoo.com.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

RECIBIDO
28 AGO 2018

12:30 p.m.
E

Oficio Número: AH 125/2018

Asunto: Al que se indica

Ciudad Juárez Chihuahua, a 28 de agosto de 2018

ROGELIO RREYES TORRES
JEFE DE COMPRAS

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, aprovecho por este medio hacer de su conocimiento que en el día de hoy 28 de agosto del año en curso, en el área de capacitación de la oficina regional de ciudad Juárez aproximadamente a las 8:15 a.m., se presentó una variación de voltaje repentina, que provocó que todas las computadoras se apagaran de manera automática y en segundos volvieron a prenderse quedando sin funcionamiento el monitor del Lic. Jorge Huerta Vieczcas y el CPU de la Licda. Dora Isela Hernández Hernández, por la cual hago de su conocimiento con la intención de evitar situaciones que pongan en riesgo el deterioro del equipo o de seguridad para el personal.

Durante el proceso de revisión personal del área de prevención, estará trabajando en sala de juntas, para continuar con las acciones correspondientes a las funciones establecidas, esperando se haga un diagnóstico de un técnico para resolver el problema.

No habiendo otro asunto que tratar, quedando a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DEL AREA PREVENTIVA
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

04 SEP 2018

RECIBIDO

000429



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

J.A.S.M Memorandum 675/2018

Chihuahua Chih., a 3 de septiembre de 2018

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

PRESENTE.-

Por este conducto hago de su conocimiento que en el inmueble de la oficina regional de Cd. Juárez, se han presentado diversos problemas relacionados con fallas en la energía eléctrica, esto es derivado del consumo excesivo en el inmueble, acentuándose más debido al uso durante prácticamente toda la jornada de trabajo de las unidades paquete que permiten enviar aire frío hacia adentro de la oficinas, así mismo, debido a que la instalación eléctrica fue realizada con cables eléctricos de calibre delgado (12 y 14) que origina calentamiento, fueron originándose cortos circuitos en diferentes áreas, lo cual fue detectado por el técnico electricista encargado de evaluar las condiciones de los diferentes circuitos, y en la última visita que nuestro Presidente, el licenciado José Luis Armendáriz González, realizó a la oficina ya mencionada, fue notificado por el técnico de las fallas encontradas, motivo por lo cual fui instruido por parte del Presidente para darle atención y resolución a este problema. En particular, se han presentado dos siniestros en el centro de carga principal y en el punto donde se encuentra el medidor de la CFE, en donde se han reemplazado los cables que han sido expuestos al corto circuito.

Lo tanto, en su calidad de Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Organismo, solicito su aprobación para localizar proveedor (es) que se encarguen de llevar a cabo los trabajos que sean necesarios para que sea realizado un estudio técnico de las condiciones actuales de los circuitos eléctricos en la multicitada oficina, que derive en la distribución balanceada de cargas desde los diferentes centros de carga que alimentan de energía eléctrica a toda la oficina, así como la reparación de los circuitos eléctricos que han sido afectados por los problemas anteriormente descritos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Rogelio Reyes Torres

Jefe de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento



c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH.

* 000430



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua Chih., a 18 de septiembre de 2018

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.

PRESENTE.-

Por este conducto hago de su conocimiento que el inmueble que este Organismo ocupá en Ciudad Juárez, ha sido afectado por problemas eléctricos en diversas áreas, derivado de la mala elección de cableado en las instalaciones, por parte de los contratistas que se encargaron de realizar el trazado de cables, así como también de la carga excesiva de energía eléctrica derivado del alto consumo por parte de los equipos eléctricos que se tienen instalados en el inmueble.

El pasado día 17 de este mes, el problema mayor fue un corto circuito en el área del medidor de la CFE originándose debido a que el transformador no tuvo la capacidad de realizar con eficiencia el suministro de la energía hacia el inmueble, ocasionando fuego que afortunadamente no invadió otras zonas del edificio, y tampoco se tiene conocimiento de la afectación a otras zonas u equipos debido a que la oficina se quedó sin corriente eléctrica en su totalidad.

La instrucción de nuestro Presidente, el licenciado José Luis Armendáriz González hacia el C. Rogelio Reyes Torres, Jefe de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, ha sido de atender este problema buscando proveedor(es) que realicen los trabajos que sean necesarios para su solución y que la oficina pueda contar con energía eléctrica nuevamente.

Por lo tanto, solicito que sea aprobada por el resto de los integrantes del Comité de Adquisiciones la reparación de los problemas antes descritos.


Atentamente


C. R. Pedro Antonio Quintanar Rohana
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

C.C.P. Licenciado José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH.



000431




000438




000438




• 000434 •




000435




00043E



000437



000438



*000439